

Lucerna 2 TF

Centralstyrd • Plug-in







Utmärkt exponering av kampanjvaror





Gaveldiskar som är effektiva säljmaskiner



Lucerna 2 TF 085






Lucerna 2 TF 105



Lucerna 2 TF 085 Plug-in




Lucerna 2 TF 105 Plug-in




Rundade hörn skapar ett naturligt flöde för kunden som enkelt kan uppleva hela kyldiskens sortiment


Lucerna 2 TF 085



Lucerna 2 TF	A	B	C	D
085 H125	887	917	1780	1840
085 H150	887	917	1780	1840
105 H125	1087	1117	2180	2240
105 H150	1087	1117	2180	2240

A Plug-in driven Lucerna holds less shelves than a remote and the glass in front is 210 instead of 110 mm.





Lucerna 2 TF			Length without ends	Opening display surface	Horizontal display surface	Net volume
Working temperature 0 ° +2 ° C + 2 ° - +4 ° C Energy label	H125	085	mm	m ²	m ²	dm ³
			1250	1,0	1,3	311
			1875	1,4	1,9	467
			2500	1,9	2,5	622
			3750	2,9	3,8	934
			HC	1,4	1,1	285
		105	1250	1,1	1,5	406
			1875	1,7	2,3	610
			2500	2,3	3,0	813
			3750	3,4	4,5	1219
			HC	1,9	1,7	468
	H150	085	1250	1,2	2,3	363
			1875	1,8	3,4	545
			2500	2,4	4,5	727
			3750	3,7	6,8	1090
			HC	1,8	1,9	303
		105	1250	1,4	2,5	406
			1875	2,0	3,8	610
			2500	2,7	5,0	813
			3750	4,1	7,5	1219
			HC	2,3	2,4	394



2024 Januari

WICA Cold AB - Elnarydsvägen 22 - 342 51 Vislanda - Sweden

Tel. +46 (0)472 365 00 - www.wica.se



arneg
NORDIC

WICA
Cold